



*И.А.
Муниципальное предприятие
«Водоканал»*

Муниципальное унитарное предприятие
«Водоканал»
Корсаковского городского округа

694020, Сахалинская область, г.Корсаков, ул. Железнодорожная 1 т/ф 4-38-10

«10» 03 2016г.
№ 390

И.о. директора МУП «Наш дом»
Музыченко Н.В.

Генеральному директору ООО «Наш дом плюс»
Медведевой О.Н.

Генеральному директору ООО «Сакура плюс»
Силачевой А.Ч.

Директору ЗАО «Феникс-2»
Силачевой А.Ч.

Директору ООО «Александрит»
Наумовой Е.Г.

Генеральному директору ООО «Бирюза»
Наумовой Е.Г.

Генеральному директору ООО «Жилфонд-2»
Байшевой И.А.

Генеральному директору ООО «КУК»
Силачевой А.Ч.

Генеральному директору ООО «Городской двор»
Глаголеву И.А.

✓ Генеральному директору ООО «ЖЭУ»
Громовой О.П.

Директору «Дом плюс»
Махнушко Г.В.

МУП «Водоканал» просит довести до населения следующую информацию:

Постановление Правительства РФ от 17.12.2014 года №1380, приложением №1 к Правилам установления и определения нормативам потребления коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №306, было дополнено пунктами 8(1), 9(1), 18(1), 22(1), 26(1), 27(1), 36(1), 37(1), 39(1).

Указанные пункты регламентируют применение к нормативам потребления коммунальных услуг повышающих коэффициентов при отсутствии приборов учета потребляемых энергоресурсов и при наличии технической возможности их установки:

-с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.- 1,1;

- с 01.07.2015г.по 31.12.2015г. – 1,2;
- с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.- 1,4;
- с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – 1,5;
- с 2017г.-1,6.

В 2015 году было принято решение о неприменении повышающих коэффициентов на территории Сахалинской области, ввиду того, что применение коэффициентов способствовало бы к социальной напряженности среди населения.

По информации Министерства строительства и ЖКХ РФ на сегодняшний день проходит процедура согласования проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме». В рамках этого проекта, в части повышающих коэффициентов, предполагается применение повышающих коэффициентов и будут обязательны для исполнения всеми органами государственной власти субъектов РФ. Правительство Сахалинской области вынуждено принять соответствующее решение, и повышающие коэффициенты придется вводить на территории Сахалинской области.

1. Применение повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг при отсутствии индивидуального прибора учета и наличия технической возможности установки таких приборов учета:

- с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. – 3;
- с 01.07.2016г. и далее – 5.

2. Применение повышающих коэффициентов при потреблении коммунального ресурса на содержание общего имущества в многоквартирном доме в случае отсутствия общедомового прибора учета:

- в период с апреля 2016г. по 30 марта 2017 года к нормативам потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленным по состоянию на 01 сентября 2015 года (т.е к действующим нормативам), при расчете платы будет применяться коэффициент 3;

- в последующие периоды, начиная с апреля 2017 года и далее,- к нормативам потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным органами государственной власти субъектов РФ (новые нормативы, которые предполагается установить в 2016 году), при расчете платы гражданам будет применяться повышающий коэффициент 5.

При этом установка общедомового прибора учета осуществляется только после проведения капитального ремонта существующих внутридомовых сетей. (Приказ Министерства регионального развития РФ №627 от 29.12.2011 года.)

Директор МУП «Водоканал»



Кириллова Ю.О.